

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1927

THÈSE

N°

90

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

André GUIBERT

Né le 2 septembre 1899, à Ladoix-Serrigny (Côte-d'or)

Etude analytique

des

Travaux, Observations et Mémoires
de Médecine pratique

publiés par la Société Royale de Médecine

Président : M. MÉNÉTRIER, professeur

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUVE & C^{ie}, ÉDITEURS

15, RUE RACINE, 15

1927

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1927

THÈSE

N°
90

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOMÉ D'ÉTAT)

PAR

André GUIBERT

Né le 2 septembre 1899, à Ladoix-Serrigny (Côte-d'or)

Etude analytique

des

Travaux, Observations et Mémoires
de Médecine pratique

publiés par la Société Royale de Médecine

Président : M. MÉNÉTRIER, professeur

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUVE & C^{ie}, ÉDITEURS

15, RUE RACINE, 15

1927



I. — PROFESSEURS

	MM.
Anatomie	NICOLAS.
Anatomie médico-chirurgicale.	CUNÉO.
Physiologie	ROGER.
Physique médicale	STROHL
Chimie organique et chimie générale	DESGREZ.
Bactériologie.	LEMIERRE.
Parasitologie et histoire naturelle médicale	BRUMPT.
Pathologie et thérapeutique générales	Marcel LABBÉ.
Pathologie médicale	SICARD.
Pathologie chirurgicale	LECÈNE.
Anatomie pathologique	ROUSSY.
Histologie	PRENANT.
Pharmacologie et matière médicale	TIFFENEAU.
Thérapeutique	CARNOT.
Hygiène	Léon BERNARD.
Médecine légale	BALTHAZARD.
Histoire de la médecine et de la chirurgie	MÉNÉTRIÉR.
Pathologie expérimentale et comparée	RATHERY.
Clinique médicale	{ GILBERT BEZANÇON. ACHARD. WIDAL MARFAN.
Hygiène et clinique de la première enfance	NOBÉCOURT.
Clinique des maladies des enfants.	H. CLAUDE.
Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale.	JEANSELME.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	GUILLAIN.
Clinique des maladies du système nerveux	TEISSIER.
Clinique des maladies infectieuses	{ DELBET. HARTMANN.
Clinique chirurgicale	{ LEJARS. GOSSET.
Clinique ophtalmologique	TERRIEN.
Clinique urologique.	LEGUEU.
Clinique d'accouchements	{ COUVELAIRE BRINDEAU. JEANNIN.
Clinique gynécologique	J.-L. FAURE.
Clinique chirurgicale infantile et orthopédie	OMBRÉDANNE.
Clinique thérapeutique médicale	VAQUEZ.
Clinique oto-rhino-laryngologique.	SEBILEAU.
Clinique thérapeutique chirurgicale	DUVAL.
Clinique propédeutique	SERGENT.
Sans chaire	{ ROUVIÈRE. BRANCA.

II. — AGRÉGÉS EN EXERCICE

MM.

ABRAMI . . . Pathologie médicale.
 AUBERTIN . . Pathologie médicale.
 BASSET . . . Pathologie chirurgicale.
 BAUDOUIN . . Pathologie médicale.
 BINET Physiologie.
 BLANCHETIÈRE Chimie biologique.
 BRULÉ Pathologie médicale.
 CADENAT . . . Pathologie chirurgicale.
 CHAMPY Histologie.
 CHIRAY Pathologie médicale.
 CLERC Pathologie médicale.
 DEBRÉ Hygiène.
 I. de JONG . . Anatomie pathologique.
 DUVOIR Médecine légale.
 ÉCALLE Obstétrique.
 FIESSINGER . . Pathologie médicale.
 FOIX Pathologie médicale.
 GARNIER . . . Pathologie expériment¹
 HARVIER . . . Pathologie médicale.

MM.

LÉVY-SOLAL. Obstétrique.
 HOVELACQUE . Anatomie.
 JOYEUX Parasitologie.
 LABBÉ (Henri) Chimie biologique.
 LARDENNOIS Pathologie chirurgicale.
 LEMAITRE . . Oto-rhino-laryngologie.
 HEITZ-BOYER Urologie.
 LHERMITTE . . Pathologie mentale.
 LIAN Pathologie médicale.
 MATHIEU . . . Pathologie chirurgicale.
 METZGER . . . Obstétrique.
 MONDOR Pathologie chirurgicale.
 MOURE Pathologie chirurgicale.
 MULON Histologie.
 PHILIBERT . . Bactériologie.
 RICHET Fils . . Physiologie.
 VAUDESCAL. Obstétrique
 VERNE Histologie.
 VELTER Ophtalmologie.

III. — AGRÉGÉS RAPPELÉS A L'EXERCICE

POUR LE SERVICE DES EXAMENS

MM.

GOUGEROT . . Pathologie médicale.
 GUÉNIOT . . . Obstétrique.

MM.

RETTERER . . Histologie.
 TANON Pathologie médicale.

IV — AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE

A TITRE PERMANENT

MM

ALGLAVE . . Clinique chirurgicale.
 AUVRAY . . Clinique chirurgicale.
 CHEVASSU . . Clinique chirurgicale.
 LAIGNEL-LAVASTINE . Clinique médicale.
 LEREBoulLET. Clinique médicale in-
 fantile.
 LE LORIER. . Clinique obstétricale.

MM.

LÉRI . . . Clinique médicale.
 LœPER . . . Clinique médicale.
 PROUST . . . Clinique chirurgicale.
 SCHWARTZ . Clinique chirurgicale
 MOCQUOT . . Clinique chirurgicale.
 RIBIERRE. . . Clinique médicale.
 VILLARET . . Clinique médicale.

V. — CHARGÉS DE COURS

MM. MAUCLAIRE, agrégé.	{	Chargé du cours de chirurgie orthopédique chez l'adulte pour les accidentés du travail, les mutilés de guerre et les infirmes adultes.
FREY.		Stomatologie
CHAILLEY-BERT.		Éducation physique.
LEDoux-LEBARD		Radiologie clinique.

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A LA MÉMOIRE DE MA MÈRE

A MON PÈRE

A MES PARENTS ET A MES AMIS

Guibert

A M. LE PROFESSEUR MÉNÉTRIER

Membre de l'Académie de Médecine
Chevalier de la Légion d'honneur

*Qui nous a accueilli avec bienveillance
et a bien voulu nous faire le grand honneur
de présider cette thèse.*

A M. LE DOCTEUR BUSQUET

Bibliothécaire de l'Académie de Médecine

*Qui voulut bien diriger notre travail
et nous prodiguer les conseils les plus
précieux.*

Étude analytique
des
Travaux, Observations et Mémoires
de médecine pratique
publiés par la Société Royale de Médecine

**HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
DE MÉDECINE**

Les années 1775 et 1776 ayant été marquées en France par de nombreuses épidémies ; l'Académie des Sciences chargea deux médecins, d'aller étudier sur place les moyens d'y mettre fin. A leur retour, ils firent part de leurs observations à M. de Lassone, premier médecin du roi et de la reine en survivance. Celui-ci les communiqua à Malesherbes et Turgot, ministres d'alors, en leur montrant l'impossibilité de prendre des mesures prophylactiques, tant que l'état d'isolement des médecins, livrés à leurs propres ressources, ignorant les documents et les observations éparpillés en maints endroits subsisterait.

Après délibération du Conseil royal, en date du 29 avril 1776, une « Commission de médecins » fut établie. Elle comprenait huit membres, était destinée surtout « à l'étude et au traitement des épidémies et à entretenir une correspondance suivie avec les médecins du royaume, relativement à tous les objets de médecine et surtout

aux maladies épidémiques et épizootiques » (D^r Busquet).

L'arrêt royal, en sept articles, déterminait la forme de la Commission ; nommait chef de cette nouvelle société le D^r Lassone, premier médecin du roi, désignait Vicq-d'Azyr, médecin consultant du comte d'Artois comme commissaire général pour les épidémies et premier correspondant avec les médecins du royaume ; ce dernier était même chargé d'un cours d'anatomie humaine et comparée.

Cette Commission se réunissait une fois par semaine. La première assemblée eut lieu le mardi 13 août 1776, la Commission prit alors le nom de « Société et Correspondance royale de Médecine » ; en septembre parut un règlement relatif à la police intérieure des assemblées, signé par le contrôleur général royal.

La Faculté de Médecine voyant là une atteinte à son autorité, tenta de s'opposer à cette fondation. Malgré tout la Société prit corps, et le ministre Amelot écrivit le 18 septembre 1778 au doyen de la Faculté pour l'aviser de la parution des lettres-patentes, données à Versailles en août précédent, registrées au Parlement le 1^{er} septembre par lesquelles le roi créait l'établissement d'une « Société royale de Médecine ».

Cette Société publia durant ses treize années d'existence de 1776 à 1789 dix volumes contenant l'histoire de la Société, de nombreuses observations et mémoires de médecine pratique, des articles biographiques, un programme sur les observations météorologiques, sur la topographie, la botanique, sur l'analyse des eaux minérales, sur les maladies endémiques, épidémiques et épi-

zootiques. Le 8 août 1793, la Convention en supprimant toutes les corporations et toutes les sociétés savantes, mit un terme aux divergences qui ne cessèrent d'exister entre la Faculté et elle.

INTRODUCTION

La Société royale de Médecine, dont la fondation eut pour but la lutte contre l'épidémie, publia durant les treize années allant de 1776 à 1789 dix volumes contenant le recueil de ses travaux.

Elle ne borna cependant pas son champ d'action à ce but premier ; toutes les branches de la médecine et des sciences en rapports, l'intéressèrent.

Le peu de durée de son siège, empêcha sans doute, de donner à la publication de ses travaux une nomenclature détaillée ; ce manque de classification se traduisant par quelques difficultés éprouvées par le lecteur à trouver rapidement les chapitres l'intéressant.

Nous avons analysé la partie médecine pratique, comprenant les observations et mémoires contenus dans les dix volumes ; puis à la fin de cette thèse, nous avons classé ceux-ci : 1^o en une table alphabétique par noms d'auteurs avec chiffres des pages et tomes où se trouve l'observation ; 2^o en une table alphabétique, par matières médicales avec les données permettant également une recherche facile.

OBSERVATIONS DE MÉDECINE PRATIQUE

TOME I

ANNÉE 1776.

ANDRY. — *Observations sur le squirre du pylore* p. 257

Réflexions sur quelques malades atteints d'obstruction
ou de squirre du pylore. Fréquence des vomissements
dans les deux cas.

JEANROI. — *Sur une obstruction du pylore* p. 266

Impuissance des praticiens et inefficacité de toute
médication en pareil cas.

De LALOUETTE. — *Sur un rétrécissement des intestins*. p. 267

Attribution à l'excès de liqueurs fortes.

COQUEREAU. — *Sur une apoplexie arrivée à une femme
nouvellement accouchée* p. 269

Influence heureuse de la saignée, des vésicatoires et
purgatifs.

ABBÉ TEISSIER. — *Sur une hydropisie guérie par l'usage du
lait* p. 274

Echec des différents moyens habituels, diurétiques,
purgatifs hydragogues employés dans ce cas.

FAVROL. — *Sur une hydropisie ascite* p. 278

Complication d'une leuco-phlegmatie guérie par l'usage du petit lait.

RENAUD. — *Sur le remède contre le tœnia, publié par ordre du gouvernement et sur quelques modifications dont ce remède est susceptible* p. 279

Bons effets constatés par plusieurs observations, de la fougère mâle employée pendant cinq jours à jeun et suivie de purgatifs.

MACQUART. — *Extrait d'une observation communiquée.* p. 280

Traitement d'une tumeur œsophagienne suppurante par l'action d'une substance mercurielle agissant par pesanteur et provoquant la rupture de cette poche. Guérison.

THOURET. — *Sur les vertus de l'aimant* p. 281

De son usage sur les affections de la face ; idées de l'auteur sur l'électrisation des nerfs.

DESBOIS. — *Sur la vertu des gouttes anodines minérales d'Hoffmann, dans le traitement des fièvres intermittentes.* p. 285

Propriété fébrifuge des gouttes amenant la disparition des accès.

MAGNAN. — *Sur une suppression d'urine, causée par les règles retenues dans le vagin* p. 289

Disparition de ces symptômes par sondage et incision cruciale.

POIFFONNIER. — *Observation tirée d'une lettre* p. 288

De la repousse complète des cheveux, de la barbe et

des cils dans la convalescence d'une maladie ; alors qu'une maladie précédente de cinq ans en avait amené la chute.

STRACK. — *Extrait d'une lettre* p. 288

De la protection des yeux dans la petite vérole avant l'éruption, par le bassinage à l'aide d'un collyre à l'eau de rose et au sucre de Saturne.

DURANDE. — *Extrait d'une lettre* p. 288

Action dissolvante d'un mélange d'éther et d'esprit de térébenthine pour la fonte des concrétions biliaires.

TOME II

ANNÉES 1777 ET 1778.

Observations relatives à l'inoculation de la petite vérole. p. 185

Recueil d'observations faites dans diverses régions de France où sévissait la petite vérole. Bons effets de l'inoculation préventive qui communique aux sujets une petite vérole bénigne.

LORRY. — *Sur un genre particulier de colique et de constipation* p. 193

BARAILLON. — *Sur la nature de la miliaire et son traitement* p. 198

L'auteur montre que la crise miliaire peut se produire sans éruption, celle-ci étant accidentelle d'où la recommandation de ne pas la favoriser, mais de la prévenir.

MAHON. — *Sur une maladie analogue à l'angine polypeuse ou croup des enfants* p. 206

Constatant la présence du pus dans la trachée à l'autopsie l'auteur la différencie du croup qu'il considère comme une inflammation.

DESPIERRES. — *Sur une suppuration au foie, à la guérison de laquelle il paraît que l'usage des cerises n'a pas peu contribué* p. 210

Rapport entre l'ingestion de cerises et la guérison de cette suppuration.

CAILLE. — *Sur une hydropisie du foie* p. 212

Apparition d'une tumeur de la région ombilicale droite amenant la mort. Constatation d'hydatides à l'ouverture de la poche.

CARRÈRE. — *Sur des squirres de l'œsophage de l'orifice supérieur de l'estomac et des intestins grêles* p. 214

Etude des différentes formes de vomissements dans ces diverses affections. Moyens qu'ils donnent comme diagnostique différentiel.

HÉLIAN. — *Sur une tumeur squirreuse de l'œsophage* .. p. 217

Difficulté considérable d'avaler amenant chez le malade une cachexie rapide. Constatation d'une tumeur squirreuse enfermée entre les tuniques moyenne et externe de l'œsophage.

DURANDE. — *Sur le fondant des concrétions biliaires* ... p. 218

Suite d'observations parues dans le Tome I, et de l'utilisation de divers solvants des concrétions.

ANDRY. — *Sur l'usage extérieur des différentes teintures de cantharides* p. 219

Emploi des vésicatoires, frictions et bains à base de cantharide.

JEANROI. — *Sur un traitement administré avec succès à quatre personnes qui avaient pris du vert de gris* p. 219

Soulagement obtenu par une prise d'eau émétisée ayant amené les vomissements. Atténuation de l'action

des brûlures par la guimauve et l'huile d'amandes douces.

POULET. — *Sur le charbon malin* p. 220

Fréquence chez les chandeliers, les cordiers et criniers.

Différenciation avec l'anthrax pestilentiel par la non contagion du premier.

DESCHAMPS. — *Sur les inconvénients du sublimé corrosif* p. 222

Remarques sur l'action nocive et les dangers qu'il occasionne dans les pays chauds.

DE MARFEU. — *Sur différents remèdes lithontriptiques.* p. 222

Usage de l'eau de Rabel, ou d'eau de chaux mélangée à des coquilles d'huitres ou à des pilules de savon d'Alicante.

LOYAUTÉ. — *Sur le traitement des scrophules* p. 223

Succès des préparations mercurielles comme traitement des écrouelles.

DURANDE. — *Sur des tumeurs carcinomateuses situées dans le rectum* p. 223

Constatation d'une tumeur du foie à l'autopsie. Tumeur qui ne fut pas diagnostiquée.

MACQUART. — *Sur les effets du virus vénérien invétéré.* p. 224

Altérations osseuses, fractures, douleurs.

VAN VOENFEL. — *Sur l'efficacité du mercure dans le traitement de la petite vérole* p. 225

Emploi du calomel pendant plusieurs jours comme moyen préventif de la petite vérole.

Atténuation du pus variolique par le calomel et béli-

gnité de l'inoculation de ce pus conférant une petite vérole atténuée. †

BRUNGER. — *Sur le Tœnia* p. 226

De l'efficacité plus ou moins grande des divers remèdes.

REGNAUDOT. — *Manière d'administrer les pilules scillitiques dans l'anasarque ou hydropisie universelle, et dans quelques autres maladies du même genre* p. 227

Union d'une partie de scille fraîche avec trois parties de poudre de Duobus. Quatre grains de scille par pilule.

LEROI. — *Sur le traitement des maladies vénériennes...* p. 228

Préparation d'un sirop à base de salsepareille qui agirait par les sueurs sur les urines et les selles.

POLAIS. — *Sur le traitement de la rage* p. 229

Scarifications des plaies, lavages à l'eau salée et frictions mercurielles, amenant la guérison.

TOME III

ANNÉE 1779.

- COLOMBIER. — *Observations sur la maladie vénérienne et le millet dont les nouveau-nés sont attaqués, avec des réflexions sur la nature et le traitement de ces deux maladies* p. 181

De la transmission héréditaire de la maladie vénérienne, influence sur la grossesse et des différents accidents que présentent le nouveau-né : ophtalmie, fissures anales, aphtes chancreux et ulcérations, empreinte de vieillesse. Action du mercure chez la mère et l'enfant en pommade mercurielle et en inhalations sous forme de vapeurs.

- MAUDUYT. — *Nouvelles observations sur l'électricité médicale* p. 187

Dans la paralysie infantile. Affaiblissement du tact et défaut de tact dans la partie affectée. Gêne dans les mouvements avec ou sans douleur. Action chez les enfants faiblement constitués et ayant des troubles de la fonction de quelques-uns de leurs membres. Rhumatisme. Surdité. Maladies des yeux. Lait épanché. Tumeurs.

- DURANDE. — *Sur le fondant des pierres biliaires.* . . . p. 203

Nouvelle observation montrant l'action du mélange d'éther et d'esprit de térébenthine.

VICQ-D'AZYR. — *Recherches sur divers objets de médecine, de chirurgie et d'anatomie* p. 204

I. Sur les concrétions animales, concrétions de l'estomac et de l'intestin ; concrétions des reins, de la vessie ; concrétions hors des voies urinaires. Pierres de la matrice. Concrétions biliaires divisées suivant le genre, l'espèce et les variétés.

II. Maladies des os.

III. Traitement des tumeurs anévrismales par compression.

IV. Disposition des vaisseaux de la membrane pituitaire du cheval et des ruminants.

V. Sur l'état des corps déposés dans le caveau des Cordeliers à Toulouse.

TOME IV

ANNÉES 1780 ET 1871.

GEOFFROY. — *Observation sur une ouverture à l'esto-*

mac p. 263

Constatation à l'autopsie d'un squirre du pylore et d'une suppuration voisine ayant amené la perforation.

DE CHAMSERU. — *Sur un changement de couleur de la*

peau p. 264

Etude des différentes sortes d'ictères ; différenciation avec le cas observé chez un enfant où la couleur de la peau est violette. Rareté de la maladie.

VARNIER. — *Sur un coup d'air et sur une carie qui en a été la*

suite p. 267

Coincidence des troubles résultants et de plusieurs tumeurs ayant attaqué le pariétal et le temporal.

HALLÉ. — *Sur deux ouvertures de cadavres qui ont présenté des phénomènes très différents de ceux que semblaient annoncer la maladie* p. 269

Présence d'induration squirrheuse des membranes de l'estomac alors que le diagnostic annonçait une affection hépatique. Dégénérescence des deux reins à l'autopsie alors que l'on pensait à un trouble intestinal.

VICQ-D'AZYR. — *Suite des observations sur les concrétions animales* p. 279

1^o Concrétion intestinale globuleuse, composée d'une multitude de lames perpendiculaires à la surface de la masse trouvée par M. César, vétérinaire ;

2^o Pierres trouvées entre le gland et le prépuce ;

3^o Calcul de la vessie humaine, ayant pour noyau un os en forme de cure-oreille ;

4^o Calcul de la vessie ayant une bougie pour noyau ;

5^o Pierre sortie par un abcès qui s'est ouvert au péri-née chez un adulte qui la portait depuis l'enfance ;

6^o Végétation cornée.

Explications des figures se rapportant à ces concrétions.

CARRÈRE. — *Observation sur un homme réglé par un doigt de la main* p. 287

Exemple d'un homme présentant périodiquement un écoulement de sang par l'auriculaire droit. Etude de plusieurs observations présentant le même phénomène.

SCARPA. — *Sur un anévrisme de l'arcade de l'aorte, avec érosion de la première côte et du sternum*..... p. 290

Constatation dans les cas observés par l'auteur, d'altérations de la tunique interne de l'artère. Des troubles résultant sur le cœur dans cette affection.

TOME V

ANNÉES 1782 ET 1783.

DESPERRIÈRES. — *Observations sur la maladie convulsive appelée danse de Saint-Guy*..... p. 249

Historique de cette maladie. Influence des travaux de Sydenham et traitement par les saignées et purgations répétées qu'il préconisait.

Observations de l'auteur sur deux cas, qu'il eut à examiner et des bons résultats que donnèrent le camphre employé en lavements.

TESSIER. — *Sur une hernie qui a occasionné la perte d'une portion d'intestin* p. 252

Formation d'un anus artificiel par ouverture du sac herniaire et gangrène d'une portion de l'épiploon. Guérison par cicatrisation.

CHEVILLARD. — *Sur la paralysie et sur la fièvre puerpérale*..... p. 255-

a) Action de la cantharide en frictions amenant la rétrocession d'une paralysie des extrémités inférieures ;

b) Fièvre puerpérale faisant suite à une fièvre laiteuse et confirmant les idées de l'auteur sur l'origine de la première, c'est-à-dire une métastase du lait sur les viscères abdominaux.

TOME VI

ANNÉE 1873 (*suite*).

ROURE. — *Observations sur la rage communiquée*,... p. 5

Recueil de cinq observations de personnes ayant présenté les symptômes de la rage, et traitées dès leur atteinte par cautérisations et frictions mercurielles extérieurement, alliées à l'alcali volatil intérieurement. Bons résultats de ce traitement.

SÉGANVILLE. — *Observations sur la rage communi-*

quée p. 11

Traitement par scarifications de la plaie, lavages à l'eau salée, saignées répétées et prise de pilules de Belloste.

RÉVILLON. — *Recette du remède de Tullin*,..... p. 12

Macération de différentes racines.

GALLÉ. — *Observations sur la rage*,..... p. 22

Morsures par un loup. Applications d'emplâtre vésicatoire sur les plaies et frictions à l'onguent mercuriel double.

FONROT. — *Observations sur la rage*,..... p. 24

Brûlage des plaies au fer rouge et frictions à l'onguent basilicum additionné de mercure. Saignées.

- DOUMIL. — *Observations sur la rage*..... p. 26
Traitement habituel local. Prise à l'intérieur de laudanum et d'une préparation mercurielle à base de sublimé.
- NORMANDE. — *Rage communiquée suivie de mort*..... p. 32
Utilité du suc de noisette mêlé à l'alcali volatil.
- ROURE. — *Nouveaux exemples de rage communiquée, rebelle aux traitements administrés et suivie de la mort*..
Détails de l'ouverture du cadavre.
- FAURE ET BEAUVAIS DE PREAU. — *Examen de cadavre* p. 38
Montrant les appareils respiratoires et circulatoires principalement atteints.
- THIESSET. — *Observation sur la rage communiquée*. p. 40
Efficacité des moyens amenant la sudation et la salivation comme pronostic de l'évolution.
- GALLÉ. — *Observation*..... p. 42
Cas de rage chez un porc.
- ACHARD. — *Observation*..... p. 45
Rage à apparition retardée ne s'étant produite que huit mois après la morsure.
- GALLET. — *Observation*..... p. 46
Rage tardive survenant au bout de six mois, suivie de mort.
- MIGNOT. — *Observation*..... p. 48
Ouverture du cadavre montrant la sécheresse et l'inflammation de la gorge et des bronches.

- GALLET, MARTIN DE LA CAZE, SÉGANVILLE. — *Observation sur la rage spontanée*..... p. 57
- ROBIN DE KIVIALLE. — *Observations*..... p. 74
Réflexions sur la nature et le traitement de la rage par le feu.
- BOUTEILLE. — *Mémoire sur la rage*..... p. 84
Suite d'observations sur le satyriasis et l'hydrophobie spontanée.
- VIRARD, FAUGEROLLE, DUBOUIEX, HOUSSET ET NORMANDE. — *Mémoires sur la rage*..... p. 103
De divers traitements employés contre l'hydrophobie et de leur efficacité relative.
- MUNCH. — *Réflexions sur un procédé curatif nouvellement proposé* p. 115
Propriétés de la belladone dans le traitement de la morsure faite par un animal enragé, son mode d'emploi, doses, façon de la cultiver et de préparer ses racines et feuilles.
- POIFFONNIER, DESPERRIÈRES, ANDRY, VICQ-D'AZYR, DELA-LOUETTE ET THOURET. — *Histoire du traitement fait à quinze personnes mordues par un chien enragé*... p. 126
Malades ayant été mordus à nu, au visage, en d'autres parties du corps ; malades ayant été mordus à travers leurs vêtements.
- REBIÈRE, FRÈRES. — *Résultats de divers traitements faits à dix-sept personnes mordues par un loup enragé*... p. 208

Essais de traitement par morsure de vipères, ne donnant aucun résultat.

LE ROUX. — *Traitement de la morsure de la vipère...* p. 213
Ligature de l'extrémité mordue et traitement local à l'alcool.

CHAUSSEIER ET ENAUX. — *Méthode de traitement des morsures des animaux venimeux* p. 218
Application du traitement local et interne aux morsures de vipères et d'animaux enragés.

TOME VII

ANNÉES 1784 et 1785.

ANDRY. — *Recherches sur l'endurcissement du tissu cellulaire des enfants nouveau-nés* p. 207

Réflexions sur la nature de cette maladie non étudiée jusqu'alors. Manifestations chez les enfants nouveaux-nés qui présentent un endurcissement du tissu cellulaire aux extrémités supérieures et inférieures, aux joues et à la région du pubis, suivi d'un dépérissement marqué amenant la mort. Ouverture des cadavres ; causes présumées et moyens curatifs.

MARÉCHAL DE CASTRIES. — *Rapport sur plusieurs questions proposées à la société royale de médecine, relativement à la nourriture des gens de mer* p. 221

Aliments les plus sains ; des salaisons et légumes secs et de leur choix, poisson, viande et lard salés. Des légumes secs, lentilles et haricots. Essai du pain séché en poudre ; sa préparation. Différentes espèces de farines et leur mélange. Procédé pour conserver la chair de poisson frais. Animaux vivants embarqués. Sucs de viande conservés sous forme d'extraits, tablettes. Conservation des légumes frais, fruits. Boissons. Manière de former les approvisionnements pour les vaisseaux et d'en ordonner la distribution pour la nourriture journalière, Rations.

TOME XIII

ANNÉE 1785.

SAILLANT. — *Observation sur la maladie de Pouble, espèce de spina ventosa* p. 98

Observation rencontrée chez Pouble, ancien chirurgien de Voltaire qui présentait une déformation étendue des os et articulations des membres avec raideur et douleur.

A l'autopsie, friabilité extrême des os dont on amenait facilement la fracture. Légèreté et porosité de ceux-ci. Essais de détermination chimique.

SAILLANT. — *Sur le gastritis ou inflammation de l'estomac des enfants* p. 105

Des ravages causés à la nation par cette maladie. Quelques idées de traitement.

HALLÉ. — *Sur un abcès d'une étendue peu ordinaire, trouvé à l'ouverture du cadavre d'une femme morte phthisique*. p. 112

Abcès siégeant à la partie postérieure du poumon droit, s'étendant à travers le diaphragme au foie, puis à l'intestin dans la région iliaque gauche.

HALLÉ. — *Sur une altération du poumon droit et organes contigus* p. 117

De la difficulté d'un diagnostic exact et des erreurs que l'ouverture du cadavre nous permet de constater.

HALLÉ. — *Sur une pierre vésiculaire et une pierre rénale, trouvées chez une malade affectée de jaunisse* p. 125

Pierre vésiculaire dont l'apparence indique une cristallisation uniforme. Pierre rénale offrant un noyau de substance jaune indiquant une apposition de plusieurs concrétions.

DE FOURCROY. — *Sur une maladie singulière de la peau*. p. 131

Tumeur occupant les régions frontale, juguale et la racine du nez, étant apparue dès l'enfance.

TOMES IX et X

ANNÉE 1789.

BRIEUDE. — *Mémoire sur les odeurs que nous exhalons, considérées comme signes de la santé et des maladies.* . . p. 14

Importance attachée par Hippocrate et les médecins des siècles précédents sur les sueurs, les selles, les urines, les crachats et humeurs et, en général toutes les excrétions comme jugement sur les maladies.

Odeur propre à chaque sexe et à l'âge des sujets.

Enfants, adultes. Influence des races, du climat, des aliments, des professions.

De l'odeur, de la respiration, des selles, des urines, du pus, des vomissements, des plaies.

MÉMOIRES DE MÉDECINE PRATIQUE

TOME I

ANNÉE 1776.

DE LASSONE. — *Des divers accidents graves, occasionnés par les miasmes d'animaux en putréfaction, et de la nouvelle méthode de traitement qui a été employée avec succès dans cette circonstance* p. 97

Relation d'une épidémie survenue dans une maison de l'Enfant-Jésus et de l'enfouissement à proximité de cadavres d'animaux morts d'épizootie.

Action bienfaisante du quinquina en lavements.

ANDRY. — *Recherches sur la rage, et notes sur le traitement* p. 104

Description détaillée des divers symptômes. Rapports entre le virus rabique et la salive. De divers modes d'inoculation, morsures, blessures, inhalations et digestions de chairs d'animaux morts de la rage. Inocuité de l'allaitement par une vache atteinte de la rage. Constata-tion d'un dessèchement du cerveau et des méninges chez les personnes mortes de cette affection.

Recherche d'un traitement spécifique par le mercure.

VIDAL. — *Sur la lèpre de Martigues* p. 161

De l'hérédité constatée et transmise dans cette maladie.

Fréquence chez les gens de mer, due selon l'auteur à l'atmosphère humide, à la nourriture aqueuse et surtout aux poissons.

BASSIGNOT. — *Dé la maladie connue sous le nom de Crinons qui attaque les nouveau-nés à Seyne en Provence* p. 173

Symptômes constitués par une démangeaison de l'enfant, avec agitation et impossibilité de téter. Action des frictions vigoureuses sur le corps amenant la sortie de crinons « espèces de poils noirs dont la longueur ne va pas au delà d'une ligne ».

BUCQUET. — *Sur la manière dont les animaux sont affectés par différents fluides aériformes méphitiques et sur les moyens de remédier aux effets de ces fluides* p. 177

Etudes de symptômes présentés par divers animaux suffoqués par divers gaz. Examen des viscères et moyens les plus efficaces de rétablir le mouvement.

BARAILLON. — *Description des symptômes, des variétés et des complications de la fièvre miliaire* p. 193

Observations nombreuses des différentes manifestations de la fièvre miliaire ; diagnostic différentiel avec d'autres maladies.

MAUDUYT. — *Sur la corruption des eaux infectées par les insectes ; sur les mauvais effets qui en résultent pour l'homme et pour les animaux, et sur les moyens de prévenir les accès pernicioeux* p. 245

L'auteur montre la facilité de corruption des eaux stagnantes. Epidémies et épizooties fréquentes suivant les lieux géographiques rapprochant ces conditions.

DE JUSSIEU, POULET, SAILLANT ET L'ABBÉ TEISSIER. — *Recherches sur le feu Saint-Antoine* p. 260

Historique du mal des ardens, ou feu sacré dont les ravages se firent sentir en France à partir du x^e siècle. Construction d'une commanderie le petit Saint-Antoine en vue d'y secourir les malades.

Rapport avec la gangrène sèche.

SAILLANT. — *Sur la maladie convulsive épidémique, attribuée par quelques observateurs à l'ergot, et confondue avec la gangrène sèche des Solôgnots*..... p. 303

De l'action des mouûlures de seigle ergoté ingérées sous forme de galettes dans la production des convulsions.

TOME II

ANNÉES 1777-1778.

LORRY. — *Mémoire sur l'action de quelques médicaments et en particulier sur celle de l'opium*..... p. 155

De l'observation et de l'action de différents médicaments. Du peu de connaissances de leurs principes actifs et du pouvoir de leur action.

Opium et sommeil. Préparations diverses à base d'opium.

MAUDUYT. — *Sur le traitement électrique, administré à quatre-vingt-deux malades* p. 199

Paralysie observée, relative à ceux qui ont suivi le traitement aussi longtemps qu'il était nécessaire. Observations relatives à ceux dont le traitement, quoiqu'ils l'aient quitté plutôt a cependant duré au moins quelques semaines ou même plusieurs mois. Observations relatives à ceux qui se sont retirés après un court espace de temps. Rhumatismes simples. Rhumatismes gouteux. Lait épanché ou répandu. Surdités. Suppression et défaut du flux menstruel. Tableau des malades qui ont été électrisés, où l'on voit d'un coup d'œil les effets que l'électricité a produits dans le traitement des maladies énoncées. Résumé du travail.

MAUDUYT. — *Sur les effets généraux, la nature et l'usage du fluide électrique, considéré comme médicament...* p. 432

Accélération du pouls ou diminution suivant l'espèce positive ou négative d'électricité ; sudation, salivation. Action sur les urines, sur l'évacuation des matières, sur les douleurs. De différents moyens d'emplois de l'électricité : étincelles, bains, commotions.

ANDRY. — *Suites des recherches sur la rage.....* p. 456

Observations de rage spontanée, sur l'hydrophobie symptomatique, sur la rage communiquée. Traitement de la rage, et de quelques accidents survenus après le traitement à quelques personnes mordues. Action de la poudre d'anagallis, du vinaigre, de la poudre de Julien Paulmier et de remèdes analogues. Des bains de mer ; sur le régime nécessaire pendant le traitement ; sur les effets du mercure avec observations relatives. Examen du cadavre. Méthode proposée pour prévenir l'hydrophobie. Notices de différents remèdes proposés pour guérir la rage avec la manière de les préparer et de les administrer.

TOME III

ANNÉE 1779.

DE LASSONE. — *Mémoire sur quelques moyens aussi efficaces que prompts et faciles de remédier à des accidents graves qui surviennent assez fréquemment dans les rougeoles et petites véroles de mauvais caractère.....* p. 84

Action du lait dans le traitement de ces maladies et dans la diarrhée symptomatique survenant pendant l'éruption. Préservation de l'atteinte des paupières par les boutons varioleux au moyen de l'eau de rose.

LORRY. — *Sur la graisse considérée dans le corps humain, sur ses effets, ses vices, et sur les maladies qu'elle peut causer* p. 97

La graisse considérée dans l'état naturel. Des maladies que peuvent occasionner les vices de la graisse. Des vices particuliers de la graisse dans les différentes parties du corps.

DE JUSSIEU, DE LALOUETTE, JEANROI ET HALLÉ. — *Détails des expériences faites à la Société royale de Médecine pour déterminer les propriétés et les effets de la racine de dentelaire dans le traitement de la gale.....* p. 162

Observations montrant les bons résultats obtenus par l'application d'un mélange de racines de dentelaire pul-

vérisées et d'huile d'olive en frictions. Dessiccation des boutons ; de l'utilité de ne pas prolonger le traitement au delà de 5 à 6 frictions.

LASSONE ET CORNETTE. — *Expériences sur le même sujet* p. 187

CORNETTE. — *Sur une nouvelle manière de préparer les savons acides et sur leur usage en médecine*..... p. 188

Leur action dans les coliques néphrétiques, calculs de la vessie.

ODIER. — *Sur l'Hydrocéphale interne ou Hydropisie des ventricules du cerveau*..... p. 194

Symptômes de début ; division en trois périodes évolutives. Traitement basé sur la cause même de l'hydrocéphalie due à un épanchement de sérosités aqueuses dans les ventricules. L'auteur déclare obtenir quelques bons résultats de diurétiques et purgatifs.

RIBEIRO, SANCHÈS. — *Sur les bains de vapeur de Russie, considérés pour la conservation de la santé et pour la guérison de plusieurs maladies*..... p. 233

Gymnases de la Grèce, gymnases à Rome. Etuves d'Allemagne. Construction des bains des anciens Grecs et Romains. Bains des Romains, des Turcs et des Russes comparés entre eux. Manière dont on se baigne dans les bains russes tant publics que particuliers ; des abus qu'ils occasionnent, des frictions au savon. De l'usage où l'on est de se laver avec de l'eau chaude ou froide. Des maladies dans lesquelles il ne faut pas se faire frotter dans le bain de vapeurs, ni se laver avec de l'eau froide. Des maladies dans lesquelles l'usage des frictions est recom-

mandé. Des maux que cause la maladie vénérienne et des remèdes propres à les guérir. Remèdes contre cette maladie. Teinture anti-vénérienne. Des bons effets produits par les bains de vapeurs dans la petite vérole, la pleurésie. De la construction des bains de vapeurs. Explication des figures qui y sont relatives.

VARNIER. — *Essai sur la fièvre miliaire qui règne souvent dans plusieurs cantons de Normandie.....* p. 281

Symptômes d'invasion. Eruption, odeur particulière de la sueur, présence de vésicules en grains de millet. Complications à la suite d'autres maladies. Traitement ; respecter la nature et n'agir qu'en cas de complications fébriles.

DE HORNE. — *Sur un anévrisme considérable de l'artère axillaire suivi de la fracture des côtes.....* p. 298

Action que l'auteur rapporte au mouvement continué dirigé toujours sur le même point et amenant la destruction de la substance osseuse et aboutissant à une fracture mécanique.

SAILLANT. — *Recherches et observations sur l'épilepsie essentielle ou maladie sacrée d'Hippocrate.....* p. 320

Principes posés par Hippocrate au sujet de l'hérédité de cette maladie. Description d'une crise, causes accidentelles, vers, frayeurs, retard, suppression, diminution des règles. De la cause première assignée par Hippocrate, présence de l'humeur catarrhale ou pituiteuse.

TOME IV

ANNÉES 1780 ET 1781.

RAYMOND. — *Mémoire sur les épidémies*..... p. 36

Rapports des maladies épidémiques et intercurrentes.
Etude de leurs complications et influence de celles-ci
sur le traitement. Prophylaxie et thérapeutique.

DURAND. — *Mémoire contenant un exposé de la constitution
médicale de 1778, et l'histoire de l'épidémie dysentérique
de la Pommeraye*..... p. 84

MADIER. — *Mémoire sur la topographie médicale de Bourg-
Saint-Andeol* p. 95

Des eaux de différentes sources qui alimentent ce pays
et leurs qualités.

AUFREVRE. — *Existe-t-il véritablement une fièvre miliaire
essentielle et distincte des autres fièvres exanthématiques,
et dans quelle constitution doit-elle être rangée* ... p. 147

Déductions tirées de l'étude de nombreuses observa-
tions amenant l'auteur à conclure par l'affirmative.

GOGUÉLIN. — *Essai sur le scorbut*..... p. 168

De nombreux remèdes préconisés comme anti-scor-
butiques. Leur usage et leur association dans différentes
espèces, complications et degrés de scorbut.

CARRÈRE. — *Sur un moyen de se préserver des maladies épidémiques contagieuses* p. 215

De l'efficacité souvent constatée des différents moyens amenant un écoulement de sang assez abondant. Terminaison heureuse chez des malades ayant présentés pendant leur maladie, des hémorragies.

GIROD. — *Sur l'inoculation*..... p. 231

De l'intérêt de poursuivre son application en France.

DE LASSONE. — *Sur la dissolubilité des précipités mercuriels dans l'eau, et sur la combinaison du mercure avec l'alcali volatil* p. 238

Utilité de ces recherches pour le traitement des maladies vénériennes.

DE FOURCROY. — *Sur la combinaison du kermès minéral avec l'alcali caustique* p. 248

De l'usage de cette combinaison stable dans le traitement de diverses maladies de peau.

MAUDUYT. — *Mémoire sur les différentes manières d'administrer l'électricité et observations sur les effets que ces divers moyens ont produit*..... p. 264

Bain électrique, étincelles, commotion, différentes maladies auxquelles l'auteur a appliqué ces moyens et la manière dont il les a employés.

Rhumatisme, surdité, ophtalmie, odontalgie, paralysie et maladies convulsives, trismus, écouelles, sciatique, tumeurs cancéreuses, ulcères, abcès, rétention d'urine, entorses et contusions, tumeurs.

Observation où l'auteur observa les bons effets de sa méthode.

DEHORME. — *Mémoires sur quelques abus introduits dans la pratique de l'inoculation de la petite vérole, et sur les précautions nécessaires pour tirer de cette opération le plus grand avantage possible.....* p. 144

De l'époque favorable à l'inoculation. De la constitution des sujets. Avantage à en propager l'introduction en France.

DE LAVOISIER. — *Sur les effets de l'éther vitriolique et de l'éther nitreux dans l'économie animale.....* p. 246

De différentes propriétés physiques qu'il possède et l'explication de son efficacité en thérapeutique par ces propriétés.

TOME V

ANNÉES 1782 ET 1783.

GEOFFROY. — *Constitution des années 1782 et 1783...* p. 1

Détail des maladies qui ont régné à Paris pendant ces deux années.

CAILLE. — *Sur les fausses fluxions de poitrine bilieuses.* p. 37

Caractères épidémiques et inflammatoires. Identité avec la péripneumonie. Causes dues au transport de l'humeur bilieuse sur la poitrine.

DE LASSONE ET CORNETTE. — *Méthode nouvelle de préparer l'opium pour en détruire les effets nuisibles et exalter les vertus médicinales* p. 48

Opération consistant à séparer les portions gommeuses et mucilagineuses, des résines que contient l'opium par dissolution dans l'eau.

DE LASSONE ET CORNETTE. — *Sur la préparation et sur les propriétés médicinales de l'éther nitreux et de la liqueur anodine nitreuse* p. 56

Influence d'Hoffmann. Propriétés anti-spasmodiques.

HALLÉ. — *Sur les effets du camphre donné à haute dose, et sur la propriété qu'a ce médicament d'être le correctif de l'opium* p. 66

Avantages du camphre donné à forte dose ; son action

dans les fièvres intermittentes ; utilité de l'associer à l'opium dont il sera un correctif de la virulence et de la narcose que ce dernier produit seul.

CHAMBON. — *Sur la nature et le traitement d'une maladie particulière aux enfants, connue sous le nom de croup ou esquinancie membraneuse* p. 81

Etude des signes pathognomoniques. Réflexions sur l'origine inflammatoire ou humorale de cette affection.

De l'inefficacité des saignées et de la bronchotomie auxquelles l'auteur préfère les expectorants, vomitifs et révulsifs.

SAILLANT. — *Expériences faites sur les animaux pour découvrir le siège et la cause prochaine de l'épilepsie* p. 88

Historique des travaux parus sur l'épilepsie jusqu'à cette époque.

Expériences de l'auteur sur le cheval auquel il enlève le pariétal droit. Etude de différents procédés amenant un accès épileptique artificiel, tant par excitation sur le cerveau que par action sur le sang et le système circulatoire.

ANDRY. — *Recherches sur la mélancolie* p. 89

Tempérament mélancolique ; signes et effets de la mélancolie, causes physiques et causes morales. De différents remèdes généraux.

JEANROI. — *Sur une espèce particulière de gangrène, sur les signes qui peuvent en faire soupçonner l'invasion, et sur les moyens de la prévenir* p. 151

Différenciation de la gangrène dont l'auteur étudie plusieurs cas avec la gangrène sénile.

Efficacité des amers, antiscorbutiques et boissons gazeuses préférables aux saignées et cautérisations.

MAUDUYT. — *Mémoire sur les effets de l'électricité* p. 16

Son emploi dans la cure des tremblements causés par les vapeurs de mercure ; de la paralysie qui succède à la colique des peintres ; des rhumatismes graves et invétérés ; de la sciatique ; des mouvements spasmodiques et des engelures.

VIDAL. — *Second mémoire sur l'éléphantiasis* p. 168

Affinités entre la lèpre et l'éléphantiasis. Différenciation en lèpre écailleuse ou lèpre des Grecs et lèpre tuberculeuse ou lèpre des Arabes.

DE CHAMSERU ET COQUEREAU. — *Sur l'état actuel de la lèpre en Europe et Réflexions sur le précédent mémoire*.. p. 196

De sa fréquence en Suède et Norvège le long des côtes chez les habitants se nourrissant de poissons.

THOURET. — *Sur l'affection particulière de la face à laquelle on a donné le nom de tic douloureux* p. 204

Diversité nombreuse d'opinions des médecins sur les causes du tic douloureux. Quelques essais de traitement par l'électricité, l'aimantation et la section du nerf maxillaire.

TOME VI

ANNÉE 1783 (SUITE).

LE ROUX. — *Dissertation sur la rage ; mémoire qui a remporté le premier prix de la Société royale de Médecine ...* p. 1

Montrant les causes qui disposent et déterminent cette maladie à naître spontanément dans plusieurs espèces d'animaux, animaux carnivores, saisons froides ou chaudes.

Ses symptômes, ses progrès, soit qu'elle fût spontanée ou communiquée. Analyse et examen critique des principaux traitements proposés. Méthode curative recommandée par l'auteur suivant les différents cas, rage interne ou spontanée et rage externe ou communiquée. De l'intensité des symptômes et de la gravité suivant la place des morsures.

BAUDOT. — *Mémoire sur le traitement de la rage.* p. 89

Observations générales et critiques sur la nature, le siège et la cause de cette maladie. Méthode curative employée par l'auteur. Blessures superficielles, profondes, avec perte de substance. Des plaies à la tête et au ventre. Histoire de quelques accidents.

Conclusion montrant le trajet nerveux suivi par la douleur et le siège dans les nerfs du membre atteint, de la maladie.

BOUTEILLE. — *Mémoire sur le traitement de la rage...* p. 129

Examen critique des remèdes vantés pour sa guérison.

Cause matérielle, symptômes, cause secondaire, terminaison de la rage. Traitement de l'auteur consistant à

détruire le venin dans la plaie par suppuration de celle-ci.

Observations venant à l'appui de la méthode curative proposée.

BONEL DE LA BRAGERESSE. — *Mémoire sur le meilleur traitement de la rage* p. 225

Choix du traitement suivant les différents cas ; rage confirmée ou déclarée. Observations à l'appui de ce traitement.

MATTHIEU. — *Essai sur le meilleur traitement de la rage* p. 295

Cas de rage confirmée guérie par les frictions mercurielles seules, données à très forte dose. Plusieurs exemples du succès de cette méthode.

METZLER. — *Dissertatio de Rabie, ejusque curatione..* p. 340

TOME VII

ANNÉES 1784 ET 1785.

GEOFFROY. — *Constitution des années 1784 et 1785* p. 8

Détail des maladies qui ont régné à Paris pendant ces deux années.

CAMFER. — *Dissertatio medica de Hydropum variorum indole et seu solutio problematis à Regiâ Societate Medica Galliae propositi* p. 46

BARAILON. — *Mémoire sur la nature, les causes et les différentes espèces d'hydropisie* p. 157

Considérations générales sur l'hydropisie. Énumération et diagnostic des différentes sortes. De sa nature, ses causes, son mécanisme, ses complications. Personnes qui sont le plus sujettes à l'hydropisie ; signes annonçant cette disposition ; des lieux où cette maladie s'observe le plus fréquemment.

Indications du traitement suivant les signes. Symptômes de complications. Cas douteux.

Traitement général et traitement particulier convenant à chaque espèce d'épanchement et répondant à certains phénomènes qui leur sont propres. Régimes et secours dont on peut tirer parti en nombreuses circonstances.

HALLÉ. — *Réflexions sur les fièvres secondaires et sur l'enflure dans la petite vérole.* p. 423

Fièvre secondaire arrivant à la troisième période ou de suppuration. De l'indépendance de l'enflure et de la suppuration et de l'apparition de la fièvre. Phénomène de dépuration coïncidant avec celle-ci. Indications de traitement.

TOME VIII

ANNÉE 1786.

GEOFFROY. — *Constitution de l'année 1786*..... p. 8

Détail des maladies qui ont régné à Paris pendant cette année.

CAILLE. — *Mémoire sur les fièvres rémittentes et intermittente qui ont régné en 1780 et 1781*..... p. 24

Observations de nombreux cas de fièvre tierce constatées et moyens de traitement employés. Emploi du quinquina.

THOURET. — *Sur la compression du cordon ombilical, ou examen de la doctrine des auteurs sur ce point*..... p. 38

Différents modes de positions qu'il peut occuper. Accidents qu'ils occasionnent lors de l'accouchement. Diagnostique de mort du fœtus par l'arrêt des battements du cordon.

DE LA GUERENNE. — *Sur l'action et les effets de l'opium dans l'économie animale*..... p. 70

De l'emploi de l'opium par les médecins dans l'antiquité. Action stimulante utilisée dans les fièvres intermittentes. Son influence sur la chaleur animale, la circulation et le mouvement des artères.

MACQUART. — *Sur la gonorrhée virulente*..... p. 83

Méthode anglaise de traitement par injections dans le

canal d'une dissolution de vitriol blanc dans l'eau de guimauve. Des inconvénients de cette méthode.

Traitement de l'auteur par injection d'eau sucrée ou d'extrait de réglisse.

JEANROI. — *Sur le traitement des fièvres malignes essentielles* p. 98

Classification en fièvres essentielles et fièvres symptomatiques. Traitement propre à ces deux groupes ; préférence de l'auteur pour la méthode d'expectation sur la méthode perturbatrice.

DESPIERRES. — *Recherches sur les causes des maladies des gens de mer* p. 105

Influence du genre de vie, des fatigues, de l'atmosphère, des variations de climat sur les maladies observées chez les marins.

JEANROI. — *Réflexion sur l'allaitement artificiel des enfants nouveau-nés* p. 114

Circonstances particulières dans lesquelles l'allaitement artificiel supplée à l'allaitement maternel. Essai d'établissement de crèche avec alimentation artificielle. Étude des différents laits : vache, chèvre, brebis et des crèmes de pain, de riz.

SAILLANT. — *Mémoire sur l'espèce de Nyctalopie ou vue de nuit dont parle Hippocrate* p. 121

Son apparition au cours de certaines maladies. Description d'Hippocrate.

DE CHAMSERU. — *Recherches sur la Nyctalopie ou l'aveuglement*

de nuit, maladie qui règne tous les ans, dans le printemps aux environs de la Roche-Guyon..... p. 130

Circonstances particulières, influence du sol, qui préparent le retour annuel de la nyctalopie, influence de l'âge, du sexe des nyctalopes, coïncidence avec la suppression des menstruations. Des autres maladies d'yeux qui surviennent avec la cécité nocturne dans la même saison. Rapport avec les émanations du sol.

DOUBLET. — *Nouvelles recherches sur la fièvre puerpérale* p. 179

Moyens de reconnaître le caractère de cette maladie, et principes de son traitement. Disposition générale des humeurs des femmes enceintes et de celles qui sont récemment accouchées, indiquant le caractère de la fièvre puerpérale. Constance de la sécheresse et de la déplétion des mamelles. Métastase laiteuse, son influence sur l'évolution heureuse de la maladie. Traitement prophylactique, basée sur la fréquence de la maladie dans les salles d'hôpitaux. Aération, régime ; influence du froid. Utilité de la lactation. Des différentes sortes et complications de la fièvre puerpérale.

HALLÉ. — *Réflexions sur le traitement de la manie atrabilaire* p. 310

Comparaisons à celles de plusieurs autres maladies chroniques. Sur les avantages de la méthode évacuante.

LASSONE. — *Mémoire sur les altérations que l'air éprouve par les différentes substances que l'on emploie en fumigation* p. 320

Emploi de différents mélanges, vinaigre et plantes aromatiques, supériorité de cette vapeur acide sur les fumigations ordinaires.

CAILLE. — *Mémoire sur les inflammations chroniques.* p. 335

Leur siège dans les poumons, le foie, les reins et le cerveau. Difficulté de leur diagnostic. Traitement devant empêcher les progrès du mal dès son début : saignées cautères, fondans.

TOME IX

ANNÉES 1787 ET 1788.

GEOFFROY. — *Constitution des années 1787 et 1788 ..* p. 1

Détail des maladies qui ont régné à Paris pendant ces années.

SANPONS. — *Mémoire sur la maladie millet, muguet, blanchet ..* p. 47

Topographie, causes, raisons, symptômes et nature morbide. Traitement.

AUVITY. — *Auteurs qui ont parlé des aphtes auxquels les nouveaux-nés sont sujets ..* p. 122

Âges auxquels les enfants y sont sujets ; signes qui l'annoncent, siège de la maladie. Division en muguet discret et bénin, muguet confluent, muguet malin. Pronostic des différentes formes. Extension de la maladie, nature et causes efficientes. Contagion. Traitement préservatif et curatif.

VAN DE WIMPERFFE, ARNEMAN, COOPMANS, LEHECHT, NAUDEAU. — *Mémoires sur les aphtes des nouveaux-nés ..* p. 179

PARMENTIER ET DEYEUX. — *Mémoire sur la question relative à la nature des laits de femme, de vache, de chèvre, d'ânesse, de brebis et de jument ..* p. 415

Le lait considéré relativement à ses propriétés physiques. Analyse du lait de vache, par distillation des parties volatiles. Parties constituantes, crème, beurre. Procédés pour coaguler le lait de vache ; utilisation de différents acides minéraux ou végétaux, de substances végétales. Analyse du lait de femme, de chèvre, de brebis, de jument.

VAN STIPRIAN. — *Mémoire sur le lait* p. 527

BOYSSOU. — *Recherches sur la nature et les propriétés physiques et chimiques des différents laits* p. 615

Analogie des différents laits dans l'ensemble de leurs parties constituantes. Proportions des éléments butyreux, caséeux, salins et extractifs. Rapport du lait de différentes femmes suivant les proportions de résidus secs obtenus.

Lait de vache, considérations sur ses qualités suivant les saisons.

TOME X

ANNÉE 1789.

GEOFFROY. — *Constitution de l'année 1789* p. 1

Détail des maladies qui ont régné pendant les différentes saisons de 1789.

BONTÉ, THION DE LA CHAUME, JACQUINELLE. — *Mémoires sur la question relative aux maladies des troupes en automne* p. 161

TABLE ALPHABÉTIQUE

OBSERVATIONS

A

ACHARD, t. VI, p. 46.
 ANDRY, t. I, p. 257.
 — t. II, p. 219.
 — t. VII, p. 207.

B

BARAILON, t. II, p. 198.
 BLAIS, t. II, p. 229.
 BOUTEILLE, t. VI, p. 84.
 BRIEUDE, t. X, p. 14.
 BRUNYER, t. II, p. 226.

C

CASTRIES, t. VII, p. 221.
 CAILLE, t. II, p. 212.
 CARRÈRE, t. II, p. 214.
 — t. IV, p. 287.
 CHAMSERU, t. IV, p. 264.
 CHAUSSIER, t. VI, p. 218.
 CHEVILLARD, t. V, p. 255.
 COLOMBIER, t. III, p. 181.
 COQUEREAU, t. I, p. 269.

D

DESBOIS, t. I, p. 285.
 DESCHAMPS, t. II, p. 222.

DESPIERRES, t. II, p. 210.
 — t. V, p. 249.

DOUMIL, t. VI, p. 26.

DURANDE, t. I, p. 288.

— t. II, p. 218.

— t. II, p. 223.

— t. III, p. 203.

F

FAURE, t. VI, p. 38.

FOUROT, t. VI, p. 24.

FOURCROY, t. VIII, p. 131.

G

GALLET, t. VI, p. 46.

— t. VI, p. 57.

GALLÉ, t. VI, p. 22.

— t. VI, p. 42.

GEOFFROY, t. IV, p. 263.

H

HALLÉ, t. IV, p. 269.

— t. VIII, p. 112.

— t. VIII, p. 125.

HÉLIAN, t. II, p. 217.

J

JEANROI, t. I, p. 226.
— t. II, p. 219.

L

LALOUE, t. I, p. 287.
LEROI, t. II, p. 228.
LE ROUX, t. VI, p. 213.
LORRY, t. II, p. 193.
LOYAUTÉ, t. II, p. 223.

M

MACQUART, t. I, p. 280.
— t. II, p. 224.
MAGNAN, t. I, p. 286.
MAHON, t. II, p. 206.
MARFEU, t. II, p. 222.
MAUDUYT, t. III, p. 187.
MIGNOT, t. VI, p. 48.
MUNCH, t. VI, p. 115.

N

NORMANDE, t. VI, p. 32.

P

POIFFONNIER, t. I, p. 228.
— t. VI, p. 126.
POULET, t. II, p. 220.

R

REBIÈRE, t. VI, p. 208.
REGNAUDOT, t. II, p. 227.
RENAUD, t. I, p. 279.
REVILLON, t. VI, p. 12.
ROBIN DE KIVIALLE, t. VI,
p. 74.
ROURE, t. VI, p. 5.
— t. VI, p. 38.

S

SAILLANT, t. VIII, p. 98.
— t. VIII, p. 105.
SCARPA, t. IV, p. 230.
SÉGANVILLE, t. VI, p. 11.
STRACK, t. I, p. 288.

T

TESSIER, t. V, p. 252.
TEISSIER, t. I, p. 278.
THIESSET, t. VI, p. 40.
THOURET, t. I, p. 281.

V

VAN VONFEL, t. II, p. 223.
VARNIER, t. IV, p. 267.
VICQ-D'AZYR, t. III, p. 204.
— t. IV, p. 279.
VIRARD, t. VI, p. 103.

TABLE ALPHABÉTIQUE (*Mémoires*).

A

ANDRY, t. I, p. 104.
 — t. II, p. 456.
 — t. V, p. 89.
 AUFAUVRE, t. IV, p. 147.
 AUVITY, t. IX, p. 122.

B

BARAILON, t. I, p. 193.
 — t. VII, p. 157.
 BASSIGNOT, t. I, p. 173.
 BAUDOT, t. VI, p. 89.
 BONEL, t. VI, p. 255.
 BOUTEILLE, t. VI, p. 129.
 BOYSSOU, t. IX, p. 615.
 BONTÉ, t. X, p. 161.
 BUCQUET, t. I, p. 177.

C

CAILLE, t. V, p. 37.
 — t. VIII, p. 24.
 — t. VIII, p. 335.
 CAMPERC, t. VII, p. 46.
 CARRÈRE, t. IV, p. 215.
 CHAMBON, t. V, p. 81.
 COQUEREAU, t. V, p. 196.
 CORNETTE, t. III, p. 188.

D

DE LASSONE, t. I, p. 97.
 — t. III, p. 84.
 — t. IV, p. 238.
 — t. VII, p. 423.
 — t. VIII, p. 130.

J

JEANROI, t. V, p. 151.
 — t. VIII, p. 98.
 — t. VIII, p. 114.

L

LORRY, t. II, p. 155.
 — t. III, p. 97.
 LE ROUX, t. VI, p. 1.

M

MACQUART, t. VIII, p. 83.
 MADIER, t. IV, p. 95.
 MATTHIEU, t. VI, p. 295.
 MAUDUYT, t. I, p. 245.
 — t. II, p. 199.
 — t. II, p. 432.
 — t. IV, p. 264.
 — t. V, p. 160.
 METTLZER, t. VI, p. 340.

O

ODIER, t. III, p. 194.

P

PARMENTIER, t. IV, p. 415.

R

RAYMOND, t. IV, p. 36.

RIBEIRO, t. III, p. 233.

S

SAILLANT, t. III, p. 320.

— t. V, p. 88.

— t. VIII, p. 121.

T

THOURET, t. V, p. 204.

— t. VIII, p. 38.

V

VARNIER, t. III, p. 281.

VAN DE WIMPERFFE, t. IX,
p. 179.

VAN STIPRIAN, t. IX, p. 527.

VIDAL, t. I, p. 161.

— t. V, p. 168.

— t. V, p. 48.

— t. V, p. 56.

— t. VIII, p. 320.

DE HORNE, t. III, p. 298.

— t. IV, p. 214.

DE JUSSIEU, t. I, p. 260.

— t. III, p. 162.

DE FOURCROY, t. IV, p. 248.

DE LAVOISIER, t. IV, p. 642.

DE LA GUERENNE, t. VIII,
p. 70.

DE CHAMSERU, t. VIII, p. 130.

DOUBLET, t. VIII, p. 179.

DURAND, t. IV, p. 84.

G

GEOFFROY, t. V, p. 1.

— t. VII, p. 8.

— t. VIII, p. 8.

— t. IX, p. 1.

— t. X, p. 1.

GIROD, t. IV, p. 231.

GOGUELIN, t. IV, p. 168.

H

HALLÉ, t. V, p. 66.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES OBSERVATIONS ET MÉMOIRES PAR MATIÈRES

<i>Abcès</i>	HALLÉ, O., t. VIII, p. 112.
<i>Accouchement</i> ...	Compression du cordon. THOURET, M., t. VIII, p. 38.
<i>Adipose</i>	Sur la graisse. LORY, M., t. III, p. 97.
<i>Alopécie</i>	POIFFONNIER, O., t. I, p. 288.
<i>Angine</i>	Sur le croup. MAHON, O., t. II, p. 206.
<i>Apoplexie</i>	COQUEREAU, O., t. I, p. 269.
<i>Asphyxie</i>	BUCQUET, M., t. I, p. 177.
<i>Balnéation</i>	Bains de vapeur. RIBEIRO, M., t. III, p. 233.
<i>Charbon</i>	POULET, O., t. II, p. 220.
<i>Cœur</i>	Anévrisme de l'aorte. SCARPA, O., t. IV, p. 290.
—	Anévrisme de l'aorte. DE HORNE, M., t. III, p. 298.
<i>Concrétions</i>	VICQ-D'AZYR, O., t. III, p. 204.
<i>animales</i>	— O, t. IV, p. 279.
<i>Diagnostic</i>	Utilité de l'ouverture des cadavres. HALLÉ, O., t. IV, p. 269.
—	Odeurs exhalées par les individus comme diagnostic des maladies. BRIEUDE, O., t. X, p. 14.
<i>Empoisonnement</i> ..	JEANROI, O., t. II, p. 219.
<i>Epilepsie</i>	Recherches. SAILLANT, M., t. III, p. 230.
—	Expériences sur les animaux. SAILLANT, M., t. IV, p. 88.

- Estomac* Squirhe du pylore. ANDRY, O., t. I, p. 257.
— — CARRÈRE, O., t. II, p. 214.
— — HEHAN, O., t. II, p. 217.
— — Obstruction du pylore. JEANROI, O., t. I, p. 266.
— — Tumeur œsophagienne. MACQUART, O., t. I, p. 280.
— — Perforation. GEOFFROY, O., t. IV, p. 263.
Électricité..... Emploi médical. MAUDUYT, O., t. III, p. 187.
— — Traitement médical. MAUDUYT, M., t. II, p. 499 ; M., t. II, p. 432.
— — Procédés d'administration. MAUDUYT, M., t. IV, p. 264.
— — Effets de l'électricité. MAUDUYT, M., t. V, p. 160.
Enfants Endurcissement des tissus. ANDRY, O., t. VII, p. 207.
— — Gastrites. SAILLANT, O., t. VIII, p. 105.
— — Crinon des nouveau-nés. BASSIGNOT, M., t. I, p. 173.
— — Rougeole et petite variole. DE LASSONE, M., t. III, p. 84.
— — Croupes. CHAMBON, M., t. V, p. 81.
— — Allaitement artificiel. JEANROI, M., t. VIII, p. 114.
— — Des différents laits. PARMENTIER, M., t. IX, p. 415.
— — Propriétés physiques et chimiques des différents laits. BOYSSOU, M., t. IX, p. 615.
— — Aphtes. AUVITY, M., t. IX, p. 122.
— — Aphtes. VAN DE WIMPERFFE, M., t. IX, p. 179.
— — Millet et Muguet. SANPONTs, M., t. IX, p. 47.
Epidémies Des miasmes d'animaux. DE LASSONE, M., t. I, p. 97.

- Epidémies* Des eaux infectées. MAUDUYT, M., t. I, p. 245.
 — Recherches sur l'épidémie. RAYMOND, M., t. IV, p. 36.
 — Epidémie dysentérique. DURAND, M., t. IV, p. 84.
 — Prophylaxie. CARRÈRE, M., t. IV, p. 215.
- Face* Vertus de l'aimant dans les douleurs faciales. THOURET, O., t. I, p. 281.
- Fièvres* Miliaire. BARAILON, O., t. II, p. 198 ; M., t. I, p. 193.
 — Miliaire. VARNIER, M., t. III, p. 281.
 — — AUFAUVRE, M., t. IV, p. 147.
 — Malignes. JEANROI, M., t. VIII, p. 98.
 — Intermittentes. CAILLE, M., t. VIII, p. 24.
 — Puerpérale. CHEVILLARD, O., t. V, p. 255.
 — — DOUBLET, M., t. VIII, p. 179.
- Foie* Action de la térébenthine. DURANDE, O., t. I, p. 288.
 — Suppuration. DESPIERRES, O., t. II, p. 210.
- Gangrène* Signes. JEANROI, M., t. V, p. 151.
- Gonorrhée* Traitement. MACQUART, M., t. VIII, p. 83.
- Hémorragies* Ecoulement de sang périodique par un doigt. CARRÈRE, O., t. IV, p. 287.
- Historique* Maladies des années. GEOFFROY, 1782 et 1783, M., t. V, p. 1 ; — 1784 et 1785, M., t. VII, p. 8 ; — 1786, M., t. VIII, p. 8 ; — 1787 et 1788, M., t. IX, p. 1 ; — 1789, M., t. X, p. 1.
- Hydropisie* TEISSIER, O., t. I, p. 274.
 — FAVROL, O., t. I, p. 278.
 — CAILLE, O., t. II, p. 212.
 — Traitement par la scille. REGNAUDOT, O., t. II, p. 227.
 — Causes. BARAILON, M., t. VII, p. 157.

- Inflammations* ... Sièges. CAILLE, M., t. VIII, p. 335.
- Intestin*..... Rétrécissement. LALOUETTE, t. I, p. 267.
- Tumeurs du rectum. DURANDE, O., t. II, p. 223.
- Hernie. TESSIER, O., t. V, p. 252.
- Constipation. LORRY, O., t. I, p. 193.
- Maladies* Des gens de mer. DESPIERRES, M., t. VIII, p. 105.
- Aux armées. BONTÉ, M., t. X, p. 161.
- Manie* HALLÉ, M., t. VIII, p. 310.
- Mélancolie*..... Recherches. ANDRY, M., t. V, p. 89.
- S. nerveux* Danse de Saint-Guy. DESPIERRES, O., t. V, p. 249.
- Recherches sur le feu de Saint-Antoine. DE JUSSIEU, M., t. I, p. 260.
- Mal convulsif et gangrène des Solognots. SAILLANT, M., t. I, p. 303.
- Hydrocéphalie. ODIER, M., t. III, p. 194.
- Tic douloureux. THOURET, M., t. V, p. 204.
- Nutrition* Nourriture des gens de mer. CASTRIES, O., t. VII, p. 207.
- Osseux* Spina-Ventosa. SAILLANT, O., t. VIII, p. 98.
- Peau* Coloration. VARNIER, O., t. IV, p. 267.
- Tumeurs. FOURCROY, O., t. V, p. 131.
- Traitement de la gale. DE JUSSIEU, M., t. V, p. 162.
- Traitement de la gale. CORNETTE, M., t. III, p. 187.
- Eléphantiasis. VIDAL, M., t. V, p. 168.
- Lèpre. VIDAL, M., t. I, p. 161.
- Lèpre, état actuel en Europe. DE CHAMSERU, M., t. IV, p. 196.

- Paralysie* CHEVILLARD, O., t. V, p. 255.
Poumon HALLÉ, O., t. VIII, p. 117.
— Sur les fausses fluxions de poitrine. CAILLE,
M., t. V, p. 37.
- Rage* ROURE, SÉGANVILLE, RÉVILLON, GALLÉ,
FOUROT, DOUMIL, NORMANDE, FAURE,
THIESSET, ACHARD, GALLET, MIGNOT,
ROBIN DE KIVIALLE, BOUTEILLE,
MUNCH, POIFFONNIER, REBIÈRE, LE
ROUX, O., t. VI, p. 5 à p. 208.
— BLAIS, O., t. II, p. 229.
— ANDRY, M., t. I, p. 104 et M., t. II, p. 456.
— Dissertation sur la rage. LE ROUX, BAU-
DOT, BOUTEILLE, M., t. VI, p. 1 à 129.
— Meilleur traitement. BONEL, MATTHIEU,
METZLER, M., t. VI, p. 255 à p. 340.
- Rein* Pierres rénales. HALLÉ, O., t. VIII, p. 123.
- Scrofule* Traitement. LOYAUTÉ, O., t. II, p. 223.
Syphilis Effets du virus vénérien. MACQUART, O.,
t. II, p. 224.
— Traitement. LEROI, O., t. II, p. 228.
— Hérité. COLOMBIER, O., t. III, p. 181,
- Thérapeutique* ... Tonifuges, RENAUD, O., t. I, p. 279.
— — BRUNYER, O., t. II, p. 226.
— Gouttes d'Hoffmann. DESBOIS, O., t. I,
p. 285.
— Remèdes lithontriptiques. MARFEU, O.,
t. II, p. 222.
— Fondant des concrétions biliaires. DU-
RANDE, O., t. II, p. 218 et O., t. III,
p. 203.
— Action du savon sur les coliques néphrè-
tiques. CORNETTE, M., t. III, p. 188.
— Opium. LORRY, M., t. II, p. 155.

<i>Thérapeutique</i>	Opium, préparation. DE LASSONE, M. t. IV, p. 48.
—	Opium. Effets sur l'économie. DE LA GUERENNE, M., t. VIII, p. 70.
—	Camphre. Propriétés correctives de l'o- pium. HALLÉ, M., t. V, p. 66.
—	Cantharides. ANDRY, O., t. II, p. 219.
—	Sublimé, inconvénients. DESCHAMPS, O., t. II, p. 222.
—	Mercure dans le traitement de la petite vérole. VAN VONFEL, O., t. II, p. 225.
—	Dissolvants du mercure. DE LASSONE, M., t. IV, p. 238.
—	Ether, propriétés. DE LAVOISIER, M., t. IV, p. 426.
—	Ether, propriétés. DE LASSONE, M., t. IV, p. 56.
—	Anti-scorbutiques. GOGUELIN, M., t. IV p. 168.
—	Kermès et alcalis en combinaisons. DE FOURCROY, M., t. IV, p. 248.
—	Fumigations. DE LASSONE, M., t. VIII, p. 320.
<i>Variole</i>	Petite vérole. STRACK, O., t. I, p. 288.
—	inoculation de la petite vérole. GIROD, M., t. IV, p. 231.
—	Inoculation de la petite vérole, précau- tions. DEHORME, M., t. IV, p. 414.
—	Enflures et suppurations. HALLÉ, M., t. VII, p. 423.
<i>Vessie</i>	Rétention d'urine. MAGNAN, O., t. I. p. 280.
<i>Vue</i>	Nyctalopie. SAILLANT, M., t. VIII, p. 121,
—	DE CHAMSERU, M., t. VIII, p. 130.

CONCLUSIONS

Suivant les conseils que nous prodiguèrent M. le professeur Ménétrier et M. le Dr Busquet bibliothécaire de l'Académie de Médecine, nous avons résumé dans cette thèse, les travaux de la Société royale de Médecine, au point de vue « observations et mémoires médicaux pratiques ».

En analysant ceux-ci et en les classant, par tables alphabétiques et noms d'auteurs, nous avons essayé de faciliter la tâche de ceux qu'intéressent les documents publiés par cette Société.

Compulsant les dix volumes publiés par elle, pour l'établissement de cette thèse, nous nous sommes rendu compte de l'état des sciences médicales à cette époque, et combien grands furent les progrès réalisés depuis un siècle et demi. Cependant si de nombreux problèmes médicaux ont reçu solutions favorables, les travaux de la Société sur ces sujets ne manquent pourtant pas d'intérêt.

Le traitement de la rage est l'objet de mémoires détaillés, le mal vénérien, grand fléau du temps, voit prôner l'emploi de pommades mercurielles diverses; la petite vérole, aux apparitions fréquentes est enfin combattue

grâce à l'inoculation variolique, les épidémies but principal de la fondation de la Société sont étudiées avec soins et documentations.

Tous ces travaux nous montrent les difficultés rencontrées par les médecins dans la lutte contre la maladie, et les résultats malgré tout à leur honneur.

Quoique la supériorité de la médecine moderne fasse pâlir un peu les études médicales du XVIII^e siècle, celles-ci furent cependant d'une grande utilité pour l'avancement des sciences dans ce domaine. Elles contribuèrent également à préparer la génération de médecins qui suivit et qui illustrera la médecine du début du XIX^e siècle.

Vu : le Président de la thèse,
MÉNÉTRIER.

Vu : le Doyen,
ROGER.

Vu et permis d'imprimer
Le Recteur de l'Académie de Paris,
L'Inspecteur d'Académie délégué,
MAURELLET.



